



# MANUAL DE INSTALACIÓN

*Persiana enrollable*

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Este manual enumera las instrucciones para la correcta instalación, uso y mantenimiento de la persiana enrollable, redactado para evitar daños a personas o bienes y para el correcto uso y conservación del producto.

Es aconsejable mantener este manual y mantenerlo siempre disponible para consultas posteriores hasta que se deseche la tienda.

El manual consta de este folleto, las instrucciones de montaje fotográfico y las instrucciones del motor adjuntas al producto.

*EL MANUAL ESTÁ DIRIGIDO AL INSTALADOR, MANTENEDOR Y USUARIO FINAL.*

### **⚠ ¡ATENCIÓN!**

Al liberar la cortina del embalaje no utilice herramientas afiladas como tijeras o cortadores, ya que podría cortar cadenas y telas comprometiendo la funcionalidad de la tienda.

La instalación debe realizarse exclusivamente por personal especializado y debe realizarse cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de accidentes de trabajo.


Verifique que las escaleras, andamios, dispositivos de protección y herramientas que se utilizan estén a la altura y en buenas condiciones.

Para una correcta instalación, utilice el material suministrado con el producto que sea función del tamaño y modelo de la carpa; También es necesario utilizar tornillos y clavijas adaptadas al estado y tipo de estructura/silenciamiento sobre el que se instala la persiana enrollable.


**No se pueden montar inclinados.**

# DIFERENTES SOLUCIONES DE INSTALACIÓN


- Montado en el techo (Fig.1)
- Montaje en pared (Fig.2)
- Montaje en pared con estantes (Fig.3)



**Higo. 1.**



**Higo.2**



**Higo.3**




El descenso de la persiana enrollable estándar es "externo" hacia la pared de la habitación; Puede elegir el descenso hacia adentro para tener más espacio entre la pared y la tela para que no se toquen las asas sobresalientes.

# CÓMO MONTAR UNA PERSIANA


## 1) ANCHO DE MEDIDA:

Si desea colgar la cortina dentro del marco de la ventana, mida el ancho de la cortina, incluidos los soportes de montaje. Deje 5 mm adicionales de espacio a cada lado del marco, para que pueda montar fácilmente los soportes.



## 2) DECIDA QUÉ LADO MONTAR LA CADENA / CABRESTANTE / MOTOR:

Decida dónde desea montar el motor de la cadena / cabrestante / cortina de rodillos, en el lado izquierdo o derecho. Una vez que haya marcado la posición, fije los soportes dentro o en el marco de la ventana. El soporte con un pasador sobresaliente indica el lado con el mecanismo de cadena/motor.



## 3) MONTAJE DE LOS SOPORTES EN EL MARCO DE LA VENTANA O PARED:



Decida la ubicación del primer soporte y marque los agujeros a perforar. Luego monte el primer soporte y apriete ligeramente los tornillos, ajuste el rodillo con un nivel, para que quede horizontal. A continuación, marque los orificios para perforar el segundo soporte.




#### **4) SOPORTES DE TECHO DE MONTAJE:**

Mida el ancho de la persiana enrollable y reste la medida del ancho de la ventana y finalmente divida por dos.

Deja la misma medida lateralmente para centrar la cortina



#### **5) CUELGA LA CORTINA:**



Primero inserte el rodillo en el soporte con el mecanismo de cadena / arganillo / motor y luego en el otro.

#### **EN CASO DE CARPA MOTORIZADA**

- La conexión eléctrica debe ser realizada exclusivamente por técnicos cualificados como se indica en la tarjeta del motor adjunta al producto.
- Comprobar que el sistema eléctrico de la sala cumple con la normativa vigente y que el circuito eléctrico tiene el grado de protección necesario.
- Los interruptores de límite cuesta arriba y cuesta abajo ya están ajustados, si desea cambiar los ajustes, siga las instrucciones del motor.
- Para cualquier información sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del motor, consulte las instrucciones del fabricante adjuntas al producto.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Retire periódicamente el polvo de la tienda utilizando paños suaves y secos o ligeramente humedecidos con agua o productos de limpieza neutros, teniendo cuidado de secar bien.
- No utilice detergentes agresivos o abrasivos.
- No retire ninguna parte de la tienda o componentes internos, ni intervenga sobre ella, sobre partes móviles, sobre partes eléctricas.
- Cualquier intervención en las partes eléctricas debe ser realizada por personal cualificado.

## IMPACTO AMBIENTAL Y ELIMINACIÓN

- La retirada de la cortina de su asiento deberá realizarse por personal cualificado y observando todas las instrucciones de aviso de seguridad de la instalación.
- Las operaciones deben realizarse con la cortina cerrada.

# Misión y valores



## ***Innovación***

Invertir constantemente en tecnologías innovadoras, automatización y domótica para crear productos que cumplan y estén en línea con las tendencias del mercado de referencia y la comodidad del cliente.



## ***Sostenibilidad***

Atención a un desarrollo productivo sostenible de acuerdo con los objetivos internacionales (Agenda 2030) y las normas medioambientales, así como el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.



## ***Servicio y soporte al cliente***

Máxima atención al cliente que se manifiesta tanto en el cumplimiento de los plazos de entrega como en el cuidado obsequioso de cada detalle. Podemos entregar no solo productos, sino también soluciones llave en mano que incluyen el montaje terminado en el sitio.



## ***Personalización***

Tenemos una visión global del mercado y de las demandas y requisitos relevantes. Somos muy flexibles y queremos ser su socio para productos/ soluciones personalizadas, que son una de nuestras fortalezas.



***AGB DESIGN S.r.l.***

*Via delle Piagge, 1367*

*Zona Ind. S. Alessio 55100 LUCCA*

*Tel. +39 0583 330618 Fax +39 0583 330000*

*e-mail: [info@agbdesign.it](mailto:info@agbdesign.it)*

*P.IVA 02194300469*